

Технические средства реабилитации (ТСР)

Предоставление во временное безвозмездное пользование в рамках срочной социальной услуги

 **Адрес:** 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр-кт. Дворцовый, д. 40, литера Б

 **Телефон:** 417-33-15

 **Сайт:** <https://www.kcsonp.ru/index.php?view=article&id=438:punkt-prokata-tekhnicheskikh-sredstv-reabilitatsii&catid=19>

□ Актуально на 11.05.2026

Вспомогательные средства для передвижения

№	Наименование ТСР	Технические характеристики и страна производства	Доступно (шт.) на 07.05.2026
1	Кресло-коляска для дома	Макс. нагрузка 120 кг Ручки для толкания, складная спинка Подлокотники регулируемые по высоте, откидные Регулировка высоты сиденья Съёмные откидные подножки с регулировкой по высоте Регулировка передних колес по вертикали, задних – по вертикали и горизонтали Шины: передние цельнолитые, задние пневматические Ширина сиденья 0,44 м, размер колеса 0,61 м, глубина сиденья 0,43 м Вес коляски 18 кг, общая длина 1,1 м, ширина в сложенном виде 0,3 м, общая ширина 0,66 м Угол наклона спинки 90°, высота спинки 0,4 м Производство: Китай	7
2	Кресло-коляска прогулочная	Макс. нагрузка 100 кг Ручки для толкания, съёмные подлокотники и подножки Регулировка передних колес по вертикали, задних – по вертикали и горизонтали Ширина сиденья 0,46 м, переднее колесо 0,2 м, заднее 0,61 м Вес коляски 15 кг Дополнительные ролики против опрокидывания Быстросъёмные фиксаторы на задние колёса Производство: Китай	3

№	Наименование ТСР	Технические характеристики и страна производства	Доступно (шт.) на 07.05.2026
3	Ходунки	Каркас алюминий, прорезиненные накладки на ручки и ножки Тканевое сиденье, механическая регулировка высоты Макс. нагрузка 100 кг, вес 2,8 кг Регулировка высоты: 0,75–0,92 м (шаг 0,025 м) Ширина между поручнями 0,42 м Производство: Китай	8
4	Трость опорная телескопическая	Материал металл, телескопическая регулировка высоты Количество опор 4 шт., Т-образная нескользящая рукоятка Упоры прорезиненные сменные (4 шт.) Макс. нагрузка 100 кг, вес трости 0,9 кг Шаг регулировки 0,025 м, высота 0,65–0,9 м Производство: Китай	9
5	Трость (одноопорная)	Материал металл, телескопическая регулировка высоты Нескользящая Т-образная рукоятка, прорезиненный сменный упор Макс. нагрузка 100 кг, вес 0,3 кг Шаг регулировки 0,025 м, высота 0,7–1,0 м Производство: Китай	5
6	Костыли с подлокотником левый	Материал металл, телескопическая регулировка высоты Анатомическая нескользящая ручка, регулировка по длине локтя Кольцо подлокотника: сталь с виниловым покрытием Упор прорезиненный сменный, макс. нагрузка 100 кг, вес 0,9 кг Регулировка длины ручки: 0,2–0,3 м, высоты: 0,7–0,95 м Производство: Китай	8
7	Костыли с подлокотником правый	Материал металл, телескопическая регулировка высоты Анатомическая нескользящая ручка, регулировка по длине локтя Кольцо подлокотника: сталь с виниловым покрытием Упор прорезиненный сменный, макс. нагрузка 100 кг, вес 0,9 кг Регулировка длины ручки: 0,2–0,3 м, высоты: 0,7–0,95 м Производство: Китай	8

№	Наименование ТСП	Технические характеристики и страна производства	Доступно (шт.) на 07.05.2026
8	Костыли подмышечные	Материал металл, телескопическая регулировка высоты Мягкая подмышечная накладка, регулировка по длине руки Упор прорезиненный сменный, макс. нагрузка 100 кг Вес пары 2,0 кг, регулировка высоты: 1,1–1,4 м Производство: Китай	6

Средства для самообслуживания и гигиены

№	Наименование ТСП	Технические характеристики и страна производства	Доступно (шт.) на 07.05.2026
9	Стул с санитарным оснащением	Съёмный стульчак и съёмная санитарная ёмкость (пластик) Ролики на ножках с блокираторами Ширина кресла 0,52 м, ширина сиденья 0,5 м, диаметр колеса 0,1 м Высота сиденья 0,5 м, макс. нагрузка 100 кг, вес 10 кг Производство: Китай	15
10	Сиденье для ванны раздвижное	Сиденье: пластик, устойчивый к дезсредствам, каркас металл Макс. нагрузка 100 кг Регулировка расстояния между опорами: 0,6–0,7 м Ширина 0,3 м, длина сиденья 0,4 м Противоскользящие накладки Производство: Китай	3
11	Стул-табурет для ванны	Сиденье: пластик (устойчив к дезсредствам), каркас металл Макс. нагрузка 110 кг Регулировка высоты: 0,35–0,5 м Диаметр сиденья 0,3 м, вес 1,8 кг Противоскользящие наконечники (4 шт.) Производство: Китай	3
12	Ступенька для ванной	Обеспечивает безопасный подъём в ванну, противоскользящее покрытие. (Технические характеристики уточняются при обращении)	1

☞ □ Средства ухода и реабилитации лежащих больных

№	Наименование ТСР	Технические характеристики и страна производства	Доступно (шт.) на 07.05.2026
13	Кровать функциональная с механическим приводом	Привод механический Длина кровати 2,19 м, ширина 0,99 м, высота ложа 0,5 м 4 секции ложементов, угол наклона головной секции 0–80°, ножной 0–40° Грузоподъемность 200 кг, вес 70 кг 4 колеса со стояночным тормозом (диаметр 0,15 м) Размер ложа 2×0,9 м, каркас сталь Съемные спинки (2 шт., пластик), съемные/складные боковые ограждения (алюминий) Штанги для подвески ручных опор Производство: Китай	2
14	Матрас противопролежневый	Ячеистая структура, электрический компрессор Макс. нагрузка 120 кг, размер 2,0×0,9×0,07 м, односекционный Цикл смены давления 0,2 ч, рабочее давление 17 кПа, механическая регулировка давления Обивка: ПВХ, устойчивый к дезинфекциям, бесшумная работа насоса Производство: Китай	5
15	Ванна для мытья в постели	Портативная ванна для гигиенических процедур лежащих пациентов (каркасная, надувная). Устойчивый к дезинфекции материал. (Характеристики уточняются)	2
16	Опора в кровать (под спину, для сидения)	Помогает менять положение в постели, регулируемый угол наклона, металлический каркас, поролоновое покрытие.	1
17	Опора-подушка в кровать (подушка для позиционирования/валик)	Фиксация тела для профилактики пролежней, гигиеничная обивка, наполнитель с эффектом памяти.	2
18	Столик прикроватный	Предназначен для размещения предметов у кровати (книг, посуды, лекарств). Материал: металл/пластик.	2

□□ Технические характеристики указаны на основании документации поставщика. Для уточнения совместимости, веса и размера конкретного изделия обратитесь к специалистам пункта проката по телефону **417-33-15**.

✦ Услуга предоставляется **бесплатно** во временное пользование гражданам пожилого возраста, инвалидам, а также лицам, утратившим способность к самообслуживанию на период реабилитации.

📍 Актуальность наличия ТСП подтверждена на **11 мая 2026 года**. Количество доступных изделий может меняться после выдачи.